

Zehnder Metropolitan





Zehnder Metropolitan

Elegante, raffinato e adatto a qualsiasi ambiente e stile.

Zehnder Metropolitan è il radiatore innovativo dal design lineare che si assottiglia verso la parete con uno straordinario effetto di leggerezza.



Zehnder Metropolitan



CARATTERISTICHE GENERALI

- Radiatore in acciaio con elementi piatti da **70x8 mm** e cornice perimetrale con profilo triangolare da **70x39 mm**
- Pressione max di esercizio: **4,0 bar**
- Pressione max di esercizio per versione mista: **4,0 bar**
- Temperatura max di esercizio: **120°C**
- Certificazione EN442/EcoDesign, registrazione CE

GAMMA PRODOTTI

- **30** dimensioni a sviluppo orizzontale e **12** a sviluppo verticale
- Disponibile nella versione ad acqua calda, mista ed elettrica
- Fornito in colorazione bianco di serie (RAL 9016) e colorato

COMFORT


- La speciale struttura piatta e le linee "smussate" di questa gamma di prodotti sono state studiate per fornire il massimo confort alleggerendone la forma
- La versione mista ed elettrica rispetta i più recenti standard di EcoDesign garantendone un uso flessibile ed economico

ACCESSORI IN DOTAZIONE (compresi nella fornitura)

- 4 mensole di sostegno fornite nella finitura del prodotto garantiscono la massima stabilità e sicurezza
- Il kit comprende anche una valvola di sfiato facilitata di Design, orientabile e cromata e due tappi nichelati (Ø 1/2"), che non vengono forniti per la versione elettrica
- Versione mista ed elettrica con unità elettronica RACY: Telecomando in radiofrequenza per posizionamento a parete o libero, batterie incluse. Principali funzioni: manuale (temperatura ambiente), programma giornaliero/settimanale, timer (fino a 2 ore), rilevamento finestre aperte, basso consumo in modalità stand-by (≤ 0,5W). Cavo di alimentazione con spina Schuko, lunghezza 1,2 mt. Classe di protezione II, IP44

SET VALVOLE SUGGERITO



Valvola mono-bitubo 50 mm a squadra (volantino dx), diametro 1/2", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
  Rispettare MANDATA e RITORNO	Cromo	30004275	181,02	Valvola mono-bitubo tipo P con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL9016	30004276	182,86	
	Colorata NEW	839059+30004287	245,87	

Classe di sconto: F3

Zehnder Metropolitan

Prezzi e dati tecnici gamma EASY ACQUA CALDA



*: SFIATO

VERSIONE VERTICALE ACQUA CALDA

Modello	P	H	E	L	N	$\Delta T50$	$\Delta T30$	Misto	V	M	Es	Bianco	Colour *
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm ³	kg	n	€	€
MEV-150-030-S012-9016	39	1500	3	280	50 / 200	405	215	300	4,9	6,3	1,24	483,78	604,73
MEV-150-040-S012-9016	39	1500	4	385	50 / 305	533	281	300	5,6	7,2	1,25	552,56	690,70
MEV-150-050-S012-9016	39	1500	5	490	50 / 410	656	345	600	6,5	8,6	1,26	627,07	783,84
MEV-150-060-S012-9016	39	1500	6	595	50 / 515	773	404	600	7,1	10,3	1,27	709,61	887,01
MEV-180-030-S012-9016	39	1800	3	280	50 / 200	490	261	300	5,8	7,4	1,23	525,04	656,30
MEV-180-040-S012-9016	39	1800	4	385	50 / 305	643	341	600	6,6	8,4	1,24	607,58	759,48
MEV-180-050-S012-9016	39	1800	5	490	50 / 410	791	420	600	7,5	9,7	1,24	694,71	868,39
MEV-180-060-S012-9016	39	1800	6	595	50 / 515	934	493	900	8,3	11,4	1,25	791,01	988,76
MEV-200-030-S012-9016	39	2000	3	280	50 / 200	544	292	300	6,4	8,1	1,22	572,05	715,06
MEV-200-040-S012-9016	39	2000	4	385	50 / 305	714	381	600	7,3	9,1	1,23	668,35	835,44
MEV-200-050-S012-9016	39	2000	5	490	50 / 410	878	466	600	8,2	10,4	1,24	771,52	964,40
MEV-200-060-S012-9016	39	2000	6	595	50 / 515	1037	550	900	9,1	12,1	1,24	880,43	1.100,54

LEGENDA

P: Profondità

H: Altezza

E: Numero elementi

L: Lunghezza

N: Interasse (cod. S034/V565)

 $\Delta T50$: Potenza termica EN 442 (75/65/20) $\Delta T30$: Potenza termica (55/45/20)

Potenza: Potenza termica

V: Contenuto d'acqua

M: Peso a vuoto/ Nella versione elettrica Peso Totale

Es: Esponente

Bianco: Prezzo versione standard RAL 9016

Colour: Prezzo versione colorata (valido per colori presenti in cartella Zehnder Colour System)




* In fase d'ordine inserire al posto dell'identificativo bianco 9016, il codice relativo al colore o alla finitura desiderata

Listino 01/2023 - Prezzi in Euro Iva esclusa

Classe di sconto: F3

Zehnder Metropolitan

Prezzi e dati tecnici gamma EASY ACQUA CALDA



*: SFIATO

VERSIONE ORIZZONTALE ACQUA CALDA

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Bianco	Colour *
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm³	kg	n	€	€
MEH-040-140-S012-9016	39	385	4	1400	50 / 1320	474	243	-	5,3	10,3	1,31	607,58	759,48
MEH-040-160-S012-9016	39	385	4	1600	50 / 1520	542	278	-	6,0	11,7	1,31	628,23	785,29
MEH-040-180-S012-9016	39	385	4	1800	50 / 1720	610	312	-	6,6	13,1	1,31	653,45	816,81
MEH-040-200-S012-9016	39	385	4	2000	50 / 1920	677	347	-	7,3	14,5	1,31	680,96	851,20
MEH-050-140-S012-9016	39	490	5	1400	50 / 1320	585	300	-	6,0	12,8	1,31	660,32	825,40
MEH-050-160-S012-9016	39	490	5	1600	50 / 1520	669	343	-	6,7	14,6	1,31	685,55	856,94
MEH-050-180-S012-9016	39	490	5	1800	50 / 1720	753	386	-	7,5	16,3	1,31	714,20	892,75
MEH-050-200-S012-9016	39	490	5	2000	50 / 1920	836	428	-	8,2	18,1	1,31	744,01	930,01
MEH-060-090-S012-9016	39	595	6	900	50 / 820	447	230	-	4,7	10,1	1,30	660,32	825,40
MEH-060-140-S012-9016	39	595	6	1400	50 / 1320	695	358	-	6,7	15,3	1,30	729,10	911,38
MEH-060-160-S012-9016	39	595	6	1600	50 / 1520	794	409	-	7,5	17,4	1,30	756,62	945,78
MEH-060-180-S012-9016	39	595	6	1800	50 / 1720	894	460	-	8,3	19,5	1,30	786,42	983,03
MEH-060-200-S012-9016	39	595	6	2000	50 / 1920	993	511	-	9,1	21,6	1,30	819,67	1.024,59
MEH-070-090-S012-9016	39	700	7	900	50 / 820	517	266	-	5,2	11,8	1,30	678,67	848,34
MEH-070-140-S012-9016	39	700	7	1400	50 / 1320	804	414	-	7,4	17,9	1,30	796,74	995,93
MEH-070-160-S012-9016	39	700	7	1600	50 / 1520	919	473	-	8,3	20,3	1,30	824,25	1.030,31
MEH-070-180-S012-9016	39	700	7	1800	50 / 1720	1034	532	-	9,1	22,7	1,30	855,20	1.069,00
MEH-070-200-S012-9016	39	700	7	2000	50 / 1920	1148	591	-	10,0	25,1	1,30	887,30	1.109,13

LEGENDA

P: Profondità

H: Altezza

E: Numero elementi L: Lunghezza

N: Interasse (cod. S034/V565)

ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)

ΔT30: Potenza termica (55/45/20)

Potenza: Potenza termica

V: Contenuto d'acqua

M: Peso a vuoto/ Nella versione elettrica Peso Totale

Es: Esponente



Bianco: Prezzo versione standard RAL 9016

Colour: Prezzo versione colorata (valido per colori presenti in cartella Zehnder Colour System)

Classe di sconto: F3

Zehnder Metropolitan

Prezzi e dati tecnici gamma EASY ACQUA CALDA



*: SFIATO

VERSIONE ORIZZONTALE ACQUA CALDA

Modello	P	H	E	L	N	$\Delta T50$	$\Delta T30$	Misto	V	M	Es	Bianco	Colour *
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm ³	kg	n	€	€
MEH-080-040-S012-9016	39	805	8	400	50 / 320	323	167	300	3,5	6,8	1,29	586,95	733,69
MEH-080-050-S012-9016	39	805	8	500	50 / 420	387	200	300	4,0	8,2	1,29	599,56	749,45
MEH-080-060-S012-9016	39	805	8	600	50 / 520	449	232	300	4,4	9,7	1,29	617,90	772,38
MEH-120-040-S012-9016	39	1225	12	400	50 / 320	469	244	300	4,9	10,3	1,28	652,29	815,36
MEH-120-050-S012-9016	39	1225	12	500	50 / 420	563	293	300	4,5	12,4	1,28	666,06	832,58
MEH-120-060-S012-9016	39	1225	12	600	50 / 520	653	340	600	6,1	14,5	1,28	685,55	856,94
MEH-150-040-S012-9016	39	1540	15	400	50 / 320	582	312	300	5,5	12,0	1,22	769,23	961,54
MEH-150-050-S012-9016	39	1540	15	500	50 / 420	730	389	600	6,2	14,4	1,23	785,27	981,59
MEH-150-060-S012-9016	39	1540	15	600	50 / 520	871	465	600	7,0	16,8	1,23	810,50	1.013,13
MEH-180-040-S012-9016	39	1750	17	400	50 / 320	663	343	600	6,7	14,4	1,29	859,79	1.074,74
MEH-180-050-S012-9016	39	1750	17	500	50 / 420	795	411	600	7,6	17,4	1,29	879,28	1.099,10
MEH-180-060-S012-9016	39	1750	17	600	50 / 520	922	477	900	8,5	20,4	1,29	906,79	1.133,49

ACCESSORI COMFORT

	Descrizione	Codice	Prezzo €	Descrizione
	295 mm - per modelli L: 400mm	468038	170,81	Barra portasalviette cromata in acciaio ■ Capacità massima di carico: 10 kg (asimmetrico: 5kg) ■ Montaggio asimmetrico (fino a 395mm) ■ Montaggio simmetrico (da 495mm) ■ Esclusivamente per modelli orizzontali
	395 mm - per modelli L: 500mm	468048	170,81	
	495 mm - per modelli L: 600mm	468058	170,81	
	795 mm - per modelli L: 900mm	468078	197,18	
		480438	48,15	Set composto da ■ 2 Ganci cromati in acciaio con inserto morbido ■ Capacità massima di carico: 5 kg ■ Esclusivamente per modelli orizzontali

LEGENDA

P: Profondità

H: Altezza

E: Numero elementi L: Lunghezza

N: Interasse (cod. S034/V565)

 $\Delta T50$: Potenza termica EN 442 (75/65/20) $\Delta T30$: Potenza termica (55/45/20)

Potenza: Potenza termica

V: Contenuto d'acqua

M: Peso a vuoto/ Nella versione elettrica Peso Totale

Es: Esponente


Bianco: Prezzo versione standard RAL 9016

Colour: Prezzo versione colorata (valido per colori presenti in cartella Zehnder Colour System)

Classe di sconto: F3

Zehnder Metropolitan

Prezzi e dati tecnici gamma EASY MISTA/ELETTRICA




VERSIONE ORIZZONTALE MISTA

Modello/GD

P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Potenza	V	M	Es	Bianco	Colour *
mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt el.	dm ³	kg	n	€	€
39	805	8	400	50	323	167	300	3,5	7,3	1,29	953,80	1.192,25
39	1225	12	400	50	469	244	500	4,9	10,8	1,28	1.050,09	1.312,61
39	1225	12	500	50	563	293	500	4,5	12,9	1,28	1.059,26	1.324,08
39	1225	12	600	50	653	340	600	6,1	15,0	1,28	1.078,75	1.348,44
39	1540	15	400	50	582	312	500	5,5	12,5	1,22	1.183,08	1.478,85
39	1540	15	500	50	730	389	600	6,2	14,9	1,23	1.197,98	1.497,48
39	1540	15	600	50	871	465	750	7,0	17,3	1,23	1.223,20	1.529,00
39	1750	17	400	50	663	343	600	6,7	14,9	1,29	1.293,13	1.616,41
39	1750	17	500	50	795	411	750	7,6	17,9	1,29	1.311,47	1.639,34
39	1750	17	600	50	922	477	900	8,5	20,9	1,29	1.338,98	1.673,73

RESISTENZA RACY

(posizionamento possibile SOLO A DESTRA)




VERSIONE ORIZZONTALE ELETTRICA

Modello/GD

P	H	E	L	Potenza	M	Bianco	Colour *
mm	mm	nr	mm	Watt	kg	€	€
39	1225	12	500	500	17,0	1.099,39	1.374,24
39	1540	15	400	500	16,5	1.215,18	1.518,98
39	1540	15	600	750	22,6	1.269,05	1.586,31
39	1750	17	400	600	20,0	1.289,69	1.612,11
39	1750	17	500	750	23,7	1.318,35	1.647,94

RESISTENZA RACY

(posizionamento possibile SOLO A DESTRA)

eco
DESIGN

LEGENDA

P: Profondità

H: Altezza

E: Numero elementi

L: Lunghezza

Misto: potenza elettrica max per versione mista

N: Interasse (cod. S012)

ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)

ΔT30: Potenza termica (55/45/20)

V: Contenuto d'acqua

M: Peso a vuoto

Es: Esponente

Bianco: Prezzo versione standard RAL 9016

Colour: Prezzo versione colorata (valido per colori presenti in cartella Zehnder Colour System)

* In fase d'ordine inserire al posto dell'identificativo bianco 9016, il codice relativo al colore desiderato

Classe di sconto: F3

Zehnder Metropolitan

ACCESSORI COMFORT

	Descrizione	Codice	Prezzo €	Descrizione
	295 mm - per modelli L: 400mm	468038	170,81	Barra portasalviette cromata in acciaio ■ Capacità massima di carico: 10 kg (asimmetrico: 5kg) ■ Montaggio asimmetrico (fino a 395mm) ■ Montaggio simmetrico (da 495mm) ■ Esclusivamente per modelli orizzontali
	395 mm - per modelli L: 500mm	468048	170,81	
	495 mm - per modelli L: 600mm	468058	170,81	
	795 mm - per modelli L: 900mm	468078	197,18	
		480438	48,15	Set composto da ■ 2 Ganci cromati in acciaio con inserto morbido ■ Capacità massima di carico: 5 kg ■ Esclusivamente per modelli orizzontali





www.zehnder.it



zehnder_italy



zehnder group italia



zehnder group italia

Zehnder Group Italia Srl

Via XXV Luglio 6 · 41011 Campogalliano (MO) · Italia
T +39 059 978 62 00 · F +39 059 978 62 01
info@zehnder.it · www.zehnder.it

zehnder

Z_IT_V0123_RAD_PRL_it, documento non contrattuale, con riserva di modifiche